

2016年1月

お客様各位

株式会社 ナベヤ  
営業本部

## ガススプリングシリーズ製品型式変更のお知らせ

拝啓 貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度表題の件につきまして、「製品選定のしやすさ」向上を目指し、ガススプリング全機種 of 型式を変更する事となりましたのでご案内申し上げます。型式のみの変更で、製品の仕様は変更ございません。恐れ入りますが、ご理解・ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 1. 型式変更理由

現在、ガススプリングシリーズは制限付き GS111～GS451、取付角度フリータイプ GS2301～7628、ロック機構付 GSL331～432 の型式にて販売させて頂いておりますが、現状の型式は製品の仕様に基づいた型式ではございません。従いまして、今回の新機種追加を機に、お客様がより選定して頂き易い型式（製品仕様に基づく型式）に変更させて頂きました。変更については順次切り替えを実施させて頂きます。

### 2. 型式変更に伴う相違点

現行品本体に記載されている型式名のみの変更となり、現行品から仕様（寸法・反力等）の変更箇所は御座いません。

### 3. 対象製品

ガススプリング全機種

### 4. 適用時期

2016年4月頃より順次切り替え。

### 5. ご注文型式

現行品、新型式での発注も可能ですが、新型式での指定は在庫状況により納期をお待ち頂く場合が御座います。現行品型式でも支障が無い場合は、現行製品でのご案内をさせて頂きますので何卒よろしくようお願い申し上げます。

以上

取付角度フリータイプ 型式変更一覧

新規型式	現行品
GSF070-05-210	GS2301
GSF070-10-210	GS2302
GSF070-15-210	GS2303
GSF110-05-260	GS2304
GSF110-10-260	GS2305
GSF110-15-260	GS2306
GSF160-05-320	GS2307
GSF160-10-320	GS2308
GSF160-15-320	GS2309
GSF110-20-270	GS4501
GSF110-25-270	GS4502
GSF110-30-270	GS4503
GSF160-20-330	GS4504
GSF160-25-330	GS4505
GSF160-30-330	GS4506
GSF210-20-400	GS4507
GSF210-25-400	GS4508
GSF210-30-400	GS4509
GSF110-35-270	GS6701
GSF110-40-270	GS6702
GSF110-45-270	GS6703
GSF110-50-270	GS6704
GSF160-35-340	GS6705
GSF160-40-340	GS6706
GSF160-45-340	GS6707
GSF160-50-340	GS6708
GSF210-35-410	GS6709
GSF210-40-410	GS6710
GSF210-45-410	GS6711
GSF210-50-410	GS6712
GSF260-35-450	GS6713
GSF260-40-450	GS6714
GSF260-45-450	GS6715
GSF260-50-450	GS6716

新規型式	現行品
GSF170-55-440	GS7601
GSF170-60-440	GS7602
GSF170-65-440	GS7603
GSF170-70-440	GS7604
GSF170-75-440	GS7605
GSF170-80-440	GS7606
GSF170-85-440	GS7607
GSF210-55-470	GS7608
GSF210-60-470	GS7609
GSF210-65-470	GS7610
GSF210-70-470	GS7611
GSF210-75-470	GS7612
GSF210-80-470	GS7613
GSF210-85-470	GS7614
GSF270-55-505	GS7615
GSF270-60-505	GS7616
GSF270-65-505	GS7617
GSF270-70-505	GS7618
GSF270-75-505	GS7619
GSF270-80-505	GS7620
GSF270-85-505	GS7621
GSF315-55-650	GS7622
GSF315-60-650	GS7623
GSF315-65-650	GS7624
GSF315-70-650	GS7625
GSF315-75-650	GS7626
GSF315-80-650	GS7627
GSF315-85-650	GS7628

※型式名のみの変更となり、現行品から仕様（寸法・反力等）の変更箇所は御座いません。

取付角度制限有り 型式変更一覧

新規型式	現行品
GS050-03-131	GS111
GS050-09-131	GS112
GS050-15-131	GS113
GS050-19-131	GS114
GS050-21-131	GS115
GS070-08-151	GS121
GS070-12-151	GS122
GS070-20-151	GS123
GS090-07-171	GS131
GS090-08-171	GS132
GS090-09-171	GS133
GS090-15-171	GS134
GS090-20-171	GS135
GS100-08-181	GS141
GS100-20-181	GS142
GS100-11-181	GS143
GS090-27-171	GS211
GS100-33-181	GS221
GS080-12-199	GS320
GS080-20-199	GS321
GS080-25-199	GS322
GS096-40-210	GS331
GS142-28-330	GS341

新規型式	現行品
GS147-15-265	GS351
GS147-24-265	GS352
GS150-35-314	GS332
GS235-13-344	GS311
GS235-25-344	GS371
GS235-35-344	GS372
GS235-51-344	GS373
GS270-41-400	GS374
GS253-31-421	GS375
GS356-22-476	GS381
GS356-35-476	GS391
GS210-59-356	GS401
GS210-67-356	GS402
GS243-20-384	GS411
GS243-44-384	GS412
GS270-13-400	GS420
GS270-35-400	GS421
GS270-51-400	GS422
GS270-60-400	GS423
GS270-80-400	GS424
GS300-60-400	GS430
GS300-75-400	GS431
GS300-85-400	GS432
GS315-84-480	GS451

※型式名のみの変更となり、現行品から仕様（寸法・反力等）の変更箇所は御座いません。

角度制限有りロック機構付

新規型式	現行品
GSL085-40-221	GSL331
GSL142-28-330	GSL341
GSL220-25-360	GSL371
GSL270-51-400	GSL422
GSL280-75-420	GSL431
GSL280-85-420	GSL432

※型式名のみの変更となり、現行品から仕様（寸法・反力等）の変更箇所は御座いません。