



ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様

CRADLE FIXTURES No.E-1119


RoHS対応

ERON®



材質 プラケット：S45C プレート：S50C

- 両面にワークを取付けたり、両面から加工に適しています。
- ワーク固定に、タップを利用できます。



注意事項

※▶口は組付けの際に、芯出しの基準面としてご利用ください。

※ロータリーテーブルの回転角度が0°の状態ですりかごセットを取付けた場合、通常は図1のAの状態となりますが、取付穴の関係で機種によっては図1のイのように斜めに取付く可能性があります。

※ゆりかご回転時にご使用される治具・ワークが、ツールチェンジャー、タッチセンサー、ベース等に干渉しないかご確認ください。

※工具・刃具を含めた機械加工範囲のご確認ください。

※ゆりかごプレートに反転させた場合、機械主軸端面から距離、#1、#2の差は最大で0.5mm発生する可能性があります。(図2参照)

仕様・価格表

ロータリーテーブル		サポートテーブル	W	旋回径D	L	オーダーNo.	No.	質量kg	価格
北川鉄工所	CK160	TSRC140	160	219	300	145279 ※1	YKC16C-300HAS	19	422,000
					350	145280 ※1	YKC16C-350HAS	21	443,000
					400	145281 ※1	YKC16C-400HAS	23	455,000
					450	145282 ※1	YKC16C-450HAS	25	461,000
					500	145283 ※1	YKC16C-500HAS	27	471,000
					550	145284 ※1	YKC16C-550HAS	29	477,000
	GT200	TSR142A	200	256	300	145285 ※1	YKC20G-300HAS	26.7	422,000
					350	145286 ※1	YKC20G-350HAS	29.1	443,000
					400	145287 ※1	YKC20G-400HAS	31.4	455,000
					450	145288 ※1	YKC20G-450HAS	33.8	461,000
					500	145289 ※1	YKC20G-500HAS	36.1	471,000
					550	145290 ※1	YKC20G-550HAS	38.5	477,000
	MK200	MSR142A	200	256	300	145291	YKC20M-300HAS	26.7	422,000
					350	145292	YKC20M-350HAS	29.1	443,000
					400	145293	YKC20M-400HAS	31.4	455,000
					450	145294	YKC20M-450HAS	33.8	461,000
					500	145295	YKC20M-500HAS	36.1	471,000
					550	145296	YKC20M-550HAS	38.5	477,000
	MK250	MSR181A	250	314	300	145297	YKC25M-300HAS	38.9	469,000
					350	145298	YKC25M-350HAS	41.9	476,000
400					145299	YKC25M-400HAS	44.8	484,000	
450					145300	YKC25M-450HAS	47.7	492,000	
500					145301	YKC25M-500HAS	50.7	515,000	
550					145302	YKC25M-550HAS	53.7	525,000	
GT320	TSR181A45	320	377	300	145303 ※1	YKC32G-300HAS	54.6	493,000	
				350	145304 ※1	YKC32G-350HAS	58.3	510,000	
				400	145305 ※1	YKC32G-400HAS	62	520,000	
				450	145306 ※1	YKC32G-450HAS	65.8	550,000	
				500	145307 ※1	YKC32G-500HAS	69.5	545,000	
				550	145308 ※1	YKC32G-550HAS	73.3	570,000	

■仕様・価格表

ロータリーテーブル		サポートテーブル	W	旋回径D	L	オーダーNo.	No.	質量kg	価格
三共製作所	RCD170 (T溝仕様)	ST170A	160	248	300	136541 ※1	YSC160-300HAS1	19	422,000
					350	136542 ※1	YSC160-350HAS1	21	443,000
					400	136543 ※1	YSC160-400HAS1	23	455,000
					450	136544 ※1	YSC160-450HAS1	25	461,000
					500	136545 ※1	YSC160-500HAS1	27	471,000
					550	136546 ※1	YSC160-550HAS1	29	477,000
	RCD200 (T溝仕様)	ST170A+α	200	256	300	136547 ※1	YSC200-300HAS2	26.7	422,000
					350	136548 ※1	YSC200-350HAS2	29.1	443,000
					400	136549 ※1	YSC200-400HAS2	31.4	455,000
					450	136550 ※1	YSC200-450HAS2	33.8	461,000
					500	136551 ※1	YSC200-500HAS2	36.1	471,000
					550	136552 ※1	YSC200-550HAS2	38.5	477,000
	RCD250 (T溝仕様)	ST250A	250	314	300	136553	YSC250-300HAS2	38.9	469,000
					350	136554	YSC250-350HAS2	41.9	476,000
					400	136555	YSC250-400HAS2	44.8	484,000
					450	136556	YSC250-450HAS2	47.7	492,000
					500	136557	YSC250-500HAS2	50.7	515,000
					550	136558	YSC250-550HAS2	53.7	525,000
	RCD300 (T溝仕様)+α (※2)	ST250A+α (※2)	320	377	300	136559	YSC320-300HAS2	54.6	493,000
					350	136560	YSC320-350HAS2	58.3	510,000
					400	136561	YSC320-400HAS2	62	520,000
					450	136562	YSC320-450HAS2	65.8	550,000
					500	136563	YSC320-500HAS2	69.5	545,000
					550	136564	YSC320-550HAS2	73.3	570,000
津田駒工業	RWE/RWA-160	TS-135(P)	160 (※4)	248	300	145309	YTC16R-300HAS	19	426,000
					350	145310	YTC16R-350HAS	21	448,000
					400	145311	YTC16R-400HAS	23	460,000
					450	145312	YTC16R-450HAS	25	467,000
					500	145313	YTC16R-500HAS	27	477,000
					550	145314	YTC16R-550HAS	29	482,000
	RWE/RWA-200	TS-160(P)	200 (※4)	256	300	132794	YTC200-300HAS1	26.7	426,000
					350	132795	YTC200-350HAS1	29.1	448,000
					400	132796	YTC200-400HAS1	31.4	460,000
					450	132797	YTC200-450HAS1	33.8	467,000
					500	132798	YTC200-500HAS1	36.1	477,000
					550	132799	YTC200-550HAS1	38.5	482,000
	RDS-200	TS-160(P)	200 (※4)	256	300	132800	YTC200-300HAS3	26.7	426,000
					350	132801	YTC200-350HAS3	29.1	448,000
					400	132802	YTC200-400HAS3	31.4	460,000
					450	132803	YTC200-450HAS3	33.8	467,000
					500	132804	YTC200-500HAS3	36.1	477,000
					550	132805	YTC200-550HAS3	38.5	482,000
	RWA-250	TS-160(P)	250 (※4)	314	300	145315 ※1	YTC25R-300HAS	38.9	475,000
					350	145316 ※1	YTC25R-350HAS	41.9	481,000
					400	145317 ※1	YTC25R-400HAS	44.8	491,000
					450	145318 ※1	YTC25R-450HAS	47.7	497,000
					500	145319 ※1	YTC25R-500HAS	50.7	520,000
					550	145320 ※1	YTC25R-550HAS	53.7	530,000
	RWA-320	TS-210(P)	320	377	300	145321	YTC32R-300HAS	54.6	493,000
					350	145322	YTC32R-350HAS	58.3	510,000
					400	145323	YTC32R-400HAS	62	520,000
					450	145324	YTC32R-450HAS	65.8	550,000
					500	145325	YTC32R-500HAS	69.5	545,000
					550	145326	YTC32R-550HAS	73.3	570,000

治具取システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータ
エレメント

フランジユニット

フランジ
パーツ

機械要素部品

マシン
バイス

定盤・測定機器

作業工具

ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様

CRADLE FIXTURES No.E-1119

RoHS対応



仕様・価格表

ロータリーテーブル		サポートテーブル	W	旋回径D	L	オーダーNo.	No.	質量kg	価格
DMG森精機	DDRT200X	NDST200	200	256	300	132818 ※1	YDC200-300HAS1	27	422,000
					350	132819 ※1	YDC200-350HAS1	29	443,000
					400	132820 ※1	YDC200-400HAS1	31	455,000
					450	132821 ※1	YDC200-450HAS1	34	461,000
					500	132822 ※1	YDC200-500HAS1	36	471,000
					550	132823 ※1	YDC200-550HAS1	39	477,000
	DDRT260X	NDST260	250	314	300	132824	YDC250-300HAS1	39	469,000
					350	132825	YDC250-350HAS1	42	476,000
					400	132826	YDC250-400HAS1	45	484,000
					450	132827	YDC250-450HAS1	48	492,000
					500	132828	YDC250-500HAS1	51	515,000
					550	132829	YDC250-550HAS1	54	525,000
	DDRT300	NDST260+ α (※2)	320	377	300	132830	YDC320-300HAS1	55	493,000
					350	132831	YDC320-350HAS1	58	510,000
					400	132832	YDC320-400HAS1	62	520,000
					450	132833	YDC320-450HAS1	66	550,000
					500	132834	YDC320-500HAS1	70	545,000
						132835	YDC320-550HAS1	73	570,000
日研工作所	CNC180	TAT-170N	160	248	300	145327 ※1	YNC160-300HAS	21	422,000
					350	145328 ※1	YNC160-350HAS	23	443,000
					400	145329 ※1	YNC160-400HAS	25	455,000
					450	145330 ※1	YNC160-450HAS	27	461,000
					500	145331 ※1	YNC160-500HAS	29	471,000
					550	145332 ※1	YNC160-550HAS	31	477,000
	CNC180 or CNC202	TAT-170N	200	256	300	132836 ※1	YNC200-300HAS1	27	422,000
					350	132837 ※1	YNC200-350HAS1	29	443,000
					400	132838 ※1	YNC200-400HAS1	31	455,000
					450	132839 ※1	YNC200-450HAS1	34	461,000
					500	132840 ※1	YNC200-500HAS1	36	471,000
					550	132841 ※1	YNC200-550HAS1	39	477,000
	CNC205	TAT-105 N-135	200	256	300	132842 ※1	YNC200-300HAS2	27	422,000
					350	132843 ※1	YNC200-350HAS2	29	443,000
					400	132844 ※1	YNC200-400HAS2	31	455,000
					450	132845 ※1	YNC200-450HAS2	34	461,000
					500	132846 ※1	YNC200-500HAS2	36	471,000
					550	132847 ※1	YNC200-550HAS2	39	477,000
	CNC260	TAT-250 (T溝仕様)	250	314	300	132848	YNC250-300HAS1	39	469,000
					350	132849	YNC250-350HAS1	42	476,000
					400	132850	YNC250-400HAS1	45	484,000
					450	132851	YNC250-450HAS1	48	492,000
					500	132852	YNC250-500HAS1	51	515,000
					550	132853	YNC250-550HAS1	54	525,000
	CNC321	TAT-321 (T溝仕様)	320	377	300	145333	YNC32C-300HAS	55	493,000
					350	145334	YNC32C-350HAS	58	510,000
					400	145335	YNC32C-400HAS	62	520,000
					450	145336	YNC32C-450HAS	66	550,000
					500	145337	YNC32C-500HAS	70	545,000
					550	145338	YNC32C-550HAS	73	570,000

■仕様・価格表

ロータリーテーブル		サポートテーブル	W	旋回径D	L	オーダーNo.	No.	質量kg	価格
松本機械工業	MDH233R	ST230 (※3)	200	256	300	132860	YMC200-300HAS1	27	422,000
					350	132861	YMC200-350HAS1	29	443,000
					400	132862	YMC200-400HAS1	31	455,000
					450	132863	YMC200-450HAS1	34	461,000
					500	132864	YMC200-500HAS1	36	471,000
					550	132865	YMC200-550HAS1	39	477,000
	MDH253R	ST250 (※3)	250	314	300	132866	YMC250-300HAS1	39	469,000
					350	132867	YMC250-350HAS1	42	476,000
					400	132868	YMC250-400HAS1	45	484,000
					450	132869	YMC250-450HAS1	48	492,000
					500	132870	YMC250-500HAS1	51	515,000
					550	132871	YMC250-550HAS1	54	525,000
	MDH323R	ST320 (※3)	320	377	300	132872	YMC320-300HAS1	55	493,000
					350	132873	YMC320-350HAS1	58	510,000
					400	132874	YMC320-400HAS1	62	520,000
					450	132875	YMC320-450HAS1	66	550,000
					500	132876	YMC320-500HAS1	70	545,000
					550	132877	YMC320-550HAS1	73	570,000
ユキワ精工	JNC170	ST135	160	248	300	145339 ※1	YYC16J-300HAS	19	422,000
					350	145340 ※1	YYC16J-350HAS	21	443,000
					400	145341 ※1	YYC16J-400HAS	23	455,000
					450	145342 ※1	YYC16J-450HAS	25	461,000
					500	145343 ※1	YYC16J-500HAS	27	471,000
					550	145344 ※1	YYC16J-550HAS	29	477,000
	JNC200	STT160	200	256	300	145345 ※1	YYC20J-300HAS	27	422,000
					350	145346 ※1	YYC20J-350HAS	29	443,000
					400	145347 ※1	YYC20J-400HAS	31	455,000
					450	145348 ※1	YYC20J-450HAS	34	461,000
					500	145349 ※1	YYC20J-500HAS	36	471,000
					550	145350 ※1	YYC20J-550HAS	39	477,000
	TNC200	STT160	200	224	300	145351	YYC20T-300HAS	27	422,000
					350	145352	YYC20T-350HAS	29	443,000
					400	145353	YYC20T-400HAS	31	455,000
					450	145354	YYC20T-450HAS	34	461,000
					500	145355	YYC20T-500HAS	36	471,000
					550	145356	YYC20T-550HAS	39	477,000
	JNC250	ST200	250	314	300	132890 ※1	YYC250-300HAS	39	469,000
					350	132891 ※1	YYC250-350HAS	42	476,000
					400	132892 ※1	YYC250-400HAS	45	484,000
					450	132893 ※1	YYC250-450HAS	48	492,000
					500	132894 ※1	YYC250-500HAS	51	515,000
					550	132895 ※1	YYC250-550HAS	54	525,000
	BNC320	ST230	320	377	300	145357	YYC32B-300HAS	55	493,000
					350	145358	YYC32B-350HAS	58	510,000
					400	145359	YYC32B-400HAS	62	520,000
					450	145360	YYC32B-450HAS	66	550,000
					500	145361	YYC32B-500HAS	70	545,000
					550	145362	YYC32B-550HAS	73	570,000

※1 注意事項図1のイのように、斜めに取付きます。

※2 αは嵩上げベースが別途必要となります。

※3 サポートテーブルの仕様確認が必要です。

※4 センタータイプのプレートに点線部の加工が必要となります。