



ロックタイト5軸マシンバイス

LOCK-TIGHT 5 AXIS MACHINE VISES No.E-9940B

RoHS対応



ステップ口金(グリップタイプ)




仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合バイス	グリップ山数	A	B	C	D
* 124533	LT5AU 75-SJG4	LT5AU全機種	1山	26	45	19	24
* 124534	LT5AU 75-SJG6	LT5AU全機種	2山	26	45	21	24
* 993019	LT5AU 75-SJG8	LT5AU全機種	3山	26	45	23	24
* 124535	LT5AU100-SJG4	LT5AU全機種	1山	26	45	19	24
* 124536	LT5AU100-SJG6	LT5AU全機種	2山	26	45	21	24
* 988807	LT5AU100-SJG8	LT5AU全機種	3山	26	45	23	24

No.	E	F	G	H	I	J	K	L	M	入数	質量kg	価格
LT5AU 75-SJG4	16	4	10	5	5	14	9	8.5	17	2個1組	0.24	16,000
LT5AU 75-SJG6	16	6	10	5	5	14	9	8.5	17	2個1組	0.26	16,000
LT5AU 75-SJG8	16	8	10	5	5	14	9	8.5	17	2個1組	0.3	16,000
LT5AU100-SJG4	16	4	10	5	5	14	9	8.5	17	6個1組	0.72	43,900
LT5AU100-SJG6	16	6	10	5	5	14	9	8.5	17	6個1組	0.78	43,900
LT5AU100-SJG8	16	8	10	5	5	14	9	8.5	17	6個1組	0.85	43,900

ステップ口金(深さ20)



仕様・価格表



* 標準在庫品 2枚1組

オーダーNo.	No.	適合バイス	A	B	C	D	E	F
* 993020	LT5AU 75-SJ20	LT5AU75(M,FM,F)	75	45	35	24	16	20
* 988808	LT5AU100-SJ20	LT5AU100(M,FM,F,CM,C,CFM,CF)	102	45	35	24	16	20
* 137974	LT5AU125-SJ20	LT5AU125F	125	45	35	24	16	20

No.	G	H	I	J	K	L	M	N	O	質量kg	価格
LT5AU75-SJ20	10	5	5	14	9	8.5	17	13	49	1.3	31,900
LT5AU100-SJ20	10	5	5	14	9	8.5	17	13	38	2	36,000
LT5AU125-SJ20	10	5	5	14	9	8.5	17	12.5	50	2.2	40,000

※LT5AU-SJ20の取付穴数は2個となります。

ステップ口金(深さ30)





■仕様・価格表

* 標準在庫品 2枚1組

オーダーNo.	No.	適合バイス	A	B	C	D	E	F
* 993021	LT5AU 75-SJ30	LT5AU75(M)	75	34	40	6	16	8
* 988809	LT5AU100-SJ30	LT5AU100(M,CM,C)	102	34	40	6	16	8

No.	G	H	I	J	K	L	M	質量kg	価格
LT5AU 75-SJ30	22	14	9	8.5	18	21.5	32	0.9	30,600
LT5AU100-SJ30	22	14	9	8.5	18	26	50	1.7	34,700

フラット口金





■仕様・価格表

* 標準在庫品 2枚1組

オーダーNo.	No.	適合バイス	A	B	C	D	E	F	G	H	I	質量kg	価格
* 993022	LT5AU75-JA32	LT5AU75 (F,FM)	75	32	14	14	9	8.5	21.5	32	18	0.5	9,300
* 993023	LT5AU75-JA60	LT5AU75 (M)	75	60	14	14	9	8.5	21.5	32	50	0.9	13,100
* 988810	LT5AU100-JA	LT5AU100 (M,CM,C)	102	90	16	14	9	9	26	50	80	2.3	36,000

セルフカット口金



■仕様・価格表

* 標準在庫品 2枚1組

オーダーNo.	No.	適合バイス				材質	A	B	C	D	E
* 125634	LT5AU-75SCJ-S	LT5AU75 (M,FM,F)				S45C	100	55	35	34	16
* 125635	LT5AU-75SCJ-A	LT5AU75 (M,FM,F)				A5052	100	55	35	34	16
* 125636	LT5AU-100SCJ-S	LT5AU100(M,FM,F,CM,C,CFM,CF)				S45C	125	55	35	34	16
* 125637	LT5AU-100SCJ-A	LT5AU100(M,FM,F,CM,C,CFM,CF)				A5052	125	55	35	34	16
* 147036	LT5AU-125SCJ-S	LT5AU125F				S45C	150	55	35	34	16
* 147037	LT5AU-125SCJ-A	LT5AU125F				A5052	150	55	35	34	16

No.	F	G	H	I	J	K	L	M	質量kg	価格
LT5AU-75SCJ-S	30	5	14	9	18.5	27	25.5	49	2.6	43,900
LT5AU-75SCJ-A	30	5	14	9	18.5	27	25.5	49	1	37,300
LT5AU-100SCJ-S	30	5	14	9	18.5	27	24.5	38	3.2	46,000
LT5AU-100SCJ-A	30	5	14	9	18.5	27	24.5	38	1.2	38,700
LT5AU-125SCJ-S	30	5	14	9	18.5	27	25	50	3.8	48,400
LT5AU-125SCJ-A	30	5	14	9	18.5	27	25	50	1.4	44,400


ロックタイト5軸マシンバイス

LOCK-TIGHT 5 AXIS MACHINE VISES PAT.P No.E-9940B

RoHS対応




パラレルストップ



■使用例



セット内訳 パラレルストップ・・・4個
六角穴付ボルトM8×20・・・4個
六角穴付止めねじ(棒先)M8×25・・・4個



■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合バイス	A	B	C	D	E	F	G(並目)	H	質量kg	価格
* 988812	LT5AU-PST	LT5AU全機種	48	19	12	8	32	9.5	M8×1.25	9	0.3	16,000


ワークストップ



■使用例



セット内訳 ジョイント・・・1個
クランプGストレート 7110G-08・・・1個
平ワッシャー WF8・・・1個
六角穴付ボルトM8×25・・・1個
六角穴付止めねじ(棒先)M8×50・・・1個
六角ナット M8・・・1個




■仕様・価格表

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	適合バイス	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	質量kg	価格
* 988811	LT5AU100-WST	LT5AU全機種	80	25	12	50	25	17	13	50	8.5	50	0.4	7,350

ハイトブロック




セット内訳 ハイトブロック…1個
六角穴付ボルトM12×35…4個
六角穴付ボルトM10×15…6個
側面カバー…2個
LT5AU100-HB125Kのみ
ガイドブロックLTGB18-18(2個1組)…1組

- ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。
- ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。



LT5AU100-HB125



LT5AU100-HB125K

仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合バイス	上下面キー溝	質量kg	価格
* 988813	LT5AU100-HB125	LT5AU100(F,C)	無	28.8	118,000
* 988814	LT5AU100-HB125K	LT5AU100(F,C)	有	28.5	131,000

使用例

